


BOARDLINE-Familie

Plattenbearbeitung



BOARDLINE - Familie

Die Evolution der Plattenbearbeitung

BOARDLINE

Das Universal-Sägeblatt

- ▶ neue Hartmetallgeneration
- ▶ über +30% Standzeit
- ▶ weiterentwickelte Zahngeometrie

Type **[0024]**

BOARDLINE - Vorritzer

Für alle Hauptsägeblätter

- ▶ +40% Nachschärfungen
- ▶ bis zu 17x Nachschärfungen
- ▶ einfache Paarbildung mit Hauptsägeblatt

Type **[0026B]**

BOARDLINE^{PRO+}

Das Potential-Sägeblatt

- ▶ für homogenes Material
- ▶ ultra-hartes Hartmetall
- ▶ über +70% Standzeit
- ▶ neu entwickelte Zahngeometrie

Type **[0324]**



QR-Code scannen.
Boardline entdecken.

ake.de/video-boardline

BOARDLINE

Das Universal-Sägeblatt [0024]



Stimmen aus der Praxis



„Wir haben eine doppelt
so hohe Standzeit gegenüber den
bisher verwendeten Sägeblättern“



„Die Sägen sind um
mindestens 80% besser
als die bisher eingesetzten“

„Sehr gute Erfahrungen von Anfang an,
ich war direkt begeistert“



Christoph Friedrich
Maschinenführer

Otto Ebersberger GmbH & Co. KG
Schonstett



Heinz Buyer
Maschinenführer

Schurig GmbH
Bönningheim

Vorteile



- ▶ weiterentwickelte Zahngeometrie
- ▶ **verbesserte Standzeit** von durchschnittlich über **+30%***
- ▶ **Standzeitsteigerung** von mehr als **+60%** möglich*
- ▶ sehr **attraktives Preis-/Leistungs-**Verhältnis
- ▶ neue Hartmetallgeneration: **B02-S**
- ▶ deutlich **reduzierter Verschleiß**
- ▶ **exklusiv** bei **AKE**
- ▶ **Fertigschnittqualität**
- ▶ **universeller Einsatz** in Holz- und Holzwerkstoffen
- ▶ für **Einzel-** und **Paketschnitte**
- ▶ einfach nachschärfbar
- ▶ bis zu **17x Nachschärfungen** möglich
- ▶ **hochwertiger Grundkörper** für Stabilität im Einsatz

* im Vergleich zu Standard-Plattensägen




Weitere Informationen:
ake.de/k-boardline

Ihre Vorteile auf einen Blick:



- neue Hartmetallgeneration
- über +30% Standzeit
- weiterentwickelte Zahngeometrie
- bis zu 17 Nachschärfungen

Anwendung: Plattenaufteilung, einzeln und im Paket
Werkstoff: Holzwerkstoffe unbeschichtet und beschichtet, HPL/Vollkern, Multiplex
Maschine: Plattenaufteilanlage horizontal mit Vorritzaggregat
Zahn: Flach-Trapezzahn (FT), HW
Vorschubart: MEC



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahn-form	Bestell-Nr.	Preis [PG 5A]
280	3,20	2,20	30	NLK + 2/13/94	Panhans EURO 5	60	FT	0024.280.60.30	
300	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Panhans ECOPAN, Panhans EURO P8	60	FT	0024.300.60.30	
300	4,40	3,20	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-130 (HPP 130)	60	FT	0024.300.60.60	
300	4,40	3,20	65	2/9/110	Biesse Selco EB70	60	FT	0024.300.60.65	
300	4,40	3,20	75	2/9/110	Homag España CH 03	60	FT	0024.300.60.75	
300	4,40	3,20	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM Gabbiani P 55, SCM Sigma Prima 50	60	FT	0024.300.60.80	
305	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Mayer PS 5	60	FT	0024.305.60.30	
305	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Panhans	60	FT	0024.305.60.30	
305	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Scheer PA 4136 & FM 16	60	FT	0024.305.60.30	
310	4,40	3,20	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200)	60	FT	0024.310.60.60	
320	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Mayer KA 80	60	FT	0024.320.60.30	
320	4,40	3,20	50	3/13/80 + 3/13/95	Giben Smart & Onix	60	FT	0024.320.60.50	
320	4,40	3,20	65	2/9/110	Biesse Selco EB70, EB75, EB80, SK430, SK450-SK350, WN230-SK230, Plast SK450	60	FT	0024.320.60.65	



Vorteile der 0026B:

- +40% Nachschärfungen
- längere Lebensdauer
- innovatives Zahndesign: S02+
- bis zu 17 Nachschärfungen



Anwendung: Vorritzen von Holzwerkstoffen im Gleichlauf
DP Ausführung für max. Standweg und niedrige Kosten pro Schnitt; HW Ausführung für niedrige Anschaffungskosten

Werkstoff: Holzwerkstoffe unbeschichtet und beschichtet, HPL/Vollkern, Multiplex

Maschine: Plattenaufteilanlage horizontal mit Vorritzaggregat

Zahn: Flachzahn konisch (F kon.), Wechselzahn (W), HW / DP

Vorschubart: MEC




Abb.: Flachzahn konisch (F kon.)




Abb.: Wechselzahn (W)

	Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	PG	Preis
	HW Vorritzer	125	3,0-3,8	2,60	20		24	F kon.	0026B.125.24.20-B30	5A	
	DP Vorritzer	125	3,1-3,9	2,20	20		24	F kon.	7026.125.25	03	
	HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	36	F kon.	0026B.180.36.30-B44	5A	
	DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03	
	HW Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	45		28	F kon.	0026B.150.28.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	45		28	F kon.	7026.150.46	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B44	5A	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	F kon.	0026B.300.48.65-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	5A	
	HW Postforming	300	4,60	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	5A	
	HW Vorritzer	125	4,4-5,2	3,20	45		24	F kon.	0026B.125.24.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	125	4,4-5,2	3,20	45		24	F kon.	7026.125.45	03	
	HW Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	0026B.160.36.55-B44	5A	
	DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03	
	HW Vorritzer	127	4,4-5,2	3,20	45		24	F kon.	0026B.127.24.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	127	4,4-5,2	3,40	45		24	F kon.	7026.127.01	03	
	HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	36	F kon.	0026B.180.36.30-B44	5A	
	DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	30	2/8,5/60	36	F kon.	0026B.200.36.30-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	30	2/8,5/60	36	F kon.	7026.200.26	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	45		36	F kon.	0026B.200.36.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	45		32	F kon.	7026.200.51	03	
	HW Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	30		28	F kon.	0026B.150.28.30-B44	5A	
	DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	30		28	F kon.	7026.150.13	03	
	HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	50	3/13/80	42	F kon.	0026B.180.42.50-B44	5A	
	DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	50	3/13/80	42	F kon.	7026.180.50	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B44	5A	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	F kon.	0026B.300.48.65-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	5A	
	HW Postforming	300	4,60	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	5A	



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahn- form	Bestell-Nr.	Preis [PG 5A]
320	4,40	3,20	75	3/13/95	Giben Smart & Smart 65	60	FT	0024.320.60.75	
320	4,40	3,20	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM Gabbiani P 75 & PT 75, SCM Sigma Prima 67	60	FT	0024.320.60.80	
330	4,40	3,20	50	4/13/80	Giben Smart SP80 ICON 80	72	FT	0024.330.72.50	
340	4,40	3,20	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM Gabbiani PT80	72	FT	0024.340.72.80	
350	4,25	3,20	30	NLK + 2/13/94	Scheer PA 5500 & PA6000	72	FT	0024.350.72.30-B42	
350	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Holz-Her Tectra 6120 classic & Cut 70 & Cut 85 - 6210 & Cut 82 - 6110 & Cut 6120 & Cut 6320, Schelling S45, Panhans Polypan 47 & EURO P10 & EURO 12 & EURO 30 & 693 & ECOSTAR II & S45 ALL IN ONE	72	FT	0024.350.72.30-B44	
350	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Scheer PA 5500 & PA6000	72	FT	0024.350.72.30-B44	
350	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh4 (bis 06/2015) & fk4 (bis 06/2015)	72	FT	0024.350.72.30-B44	
350	4,40	3,20	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300) & HPP 350	72	FT	0024.350.72.60	
350	4,40	3,20	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200)	72	FT	0024.350.72.60	
350	4,40	3,20	65	2/9/110	Biesse Selco WN250	72	FT	0024.350.72.65	
350	4,40	3,20	75		Homag HPP 230 & HPP 250	72	FT	0024.350.72.75	
350	4,40	3,20	75		Homag España CH 04 & CH 05 & CH 06 & CH 08 & CH10 & CHP 30	72	FT	0024.350.72.75	
350	4,40	3,20	75		Giben MK Gamma	72	FT	0024.350.72.75	
350	4,40	3,20	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM Sigma Prima 90, Gabbiani Galaxy 85 & Galaxy 90	72	FT	0024.350.72.80	
355	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Mayer PS 80 Premium, Felder Format 4 kappa automatic 100	72	FT	0024.355.72.30	
355	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Schelling FM	72	FT	0024.355.72.30	
355	4,40	3,20	65	2/9/110	Biesse Selco EB90	72	FT	0024.355.72.65	
355	4,40	3,20	75		Giben Trend & Prismatic 1	72	FT	0024.355.72.75	



	Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	PG	Preis
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	50	3/13/80	42	F kon.	0026B.200.42.50-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	50	3/13/80	42	F kon.	7026.201.50	03	
	HW Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	0026B.160.36.55-B44	5A	
	DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03	
	HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	50	3/13/80	42	F kon.	0026B.180.42.50-B44	5A	
	DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	50	3/13/80	42	F kon.	7026.180.50	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	36	F kon.	0026B.200.36.80-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	32	F kon.	7026.200.83	03	
	HW Postforming	280	4,60	3,20	80	2/14/110	72	W	0026.280.80	5A	
	HW Vorritzer	350	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	72	FT	0024.350.72.30-B44	5A	
	HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	36	F kon.	0026B.180.36.30-B44	5A	
	DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	30	2/8,5/60	36	F kon.	0026B.200.36.30-B36	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	30	2/8,5/60	36	F kon.	7026.200.26	03	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	30	2/11/73 + 2/13/94	36	F kon.	0026B.300.36.30-B44	5A	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	30	2/11/73 + 2/13/94	48	W kon.	0026.300.32	5A	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	30	2/11/73 + 2/13/94	32	F kon.	7026.300.30	03	
	HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	45		36	F kon.	0026B.180.36.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	45		32	F kon.	7026.180.44	03	
	HW Postforming	280	4,4-5,2	3,20	45		72	F kon.	0026B.280.72.45-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	45		36	F kon.	0026B.200.36.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	45		32	F kon.	7026.200.51	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B44	5A	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	F kon.	0026B.300.48.65-B44	5A	
	HW Postforming	300	4,60	3,20	65	2/9/100	72	W	0026.300.65	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	45		36	F kon.	0026B.200.36.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	45		32	F kon.	7026.200.51	03	
	HW Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	45		28	F kon.	0026B.150.28.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	45		28	F kon.	7026.150.46	03	
	HW Vorritzer	127	4,4-5,2	3,20	45		24	F kon.	0026B.127.24.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	127	4,4-5,2	3,40	45		24	F kon.	7026.127.01	03	
	HW Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	0026B.160.36.55-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	36	F kon.	0026B.200.36.80-B44	5A	
	DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	32	F kon.	7026.200.83	03	
	HW Postforming	300	4,60	3,20	80	2/14/110	72	W	0026.300.80	5A	
	HW Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	30		28	F kon.	0026B.150.28.30-B44	5A	
	DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	30		28	F kon.	7026.150.13	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	20	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,40	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B44	5A	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	F kon.	0026B.300.48.65-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	5A	
	HW Postforming	300	4,60	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	5A	
	HW Vorritzer	127	4,4-5,2	3,20	45		24	F kon.	0026B.127.24.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	127	4,4-5,2	3,40	45		24	F kon.	7026.127.01	03	



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahn- form	Bestell-Nr.	Preis [PG 5A]
355	4,40	3,20	80	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco EB95, SK470-SK370	72	FT	0024.355.72.80A	
355	4,40	3,20	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM Gabbiani Prima, SCM Alpha	72	FT	0024.355.72.80B	
360	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh4 (ab 04/2015) & fk4 (bis 06/2015)	72	FT	0024.360.72.30	
360	4,40	3,20	65	2/9/110	Biesse Selco EB100	72	FT	0024.360.72.65	
360	4,40	3,20	75	4/15/105 + 2/7/110	Giben Starmatic 850	72	FT	0024.360.72.75	
370	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Schelling FM	72	FT	0024.370.72.30	
380	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Holz-Her Tectra 6120 Power, Holz-Her Zentrex 6220 Classic & Classic Dynamic	72	FT	0024.380.72.30	
380	4,40	3,20	50	4/13/80	Giben ONIX 105	72	FT	0024.380.72.50	
380	4,40	3,20	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300)	72	FT	0024.380.72.60-B44	
380	4,40	3,20	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag HPP 180	72	FT	0024.380.72.60-B44	
380	4,80	3,50	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300)	72	FT	0024.380.72.60-B48	
380	4,80	3,50	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag HPP 180	72	FT	0024.380.72.60-B48	
380	4,40	3,20	65	2/9/110	Biesse Selco WN-WNA610, Plast WN610	72	FT	0024.380.72.65	
380	4,40	3,20	75	4/15/105 + 2/7/110	Giben Tetramatic	72	FT	0024.380.72.75	
380	4,40	3,20	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM GABBIANI S 95, Gabbiani Galaxy 105 & Axioma 105 & Fle- xima 105 & Crossflex 105, SCM SIGMA IMPACT 90/105/107 & SCM SIGMA PLUS 105	72	FT	0024.380.72.80	



Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	PG	Preis
HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B44	5A	
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	5A	
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03	
HW Vorritzer	300	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	5A	
HW Postforming	300	4,60	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	5A	
HW Vorritzer	125	4,4-5,2	3,20	20		24	F kon.	0026B.125.24.20-B44	5A	
DP Vorritzer	125	4,4-5,2	3,40	20		24	F kon.	7026.125.21	03	
HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	20	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B44	5A	
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,40	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03	
HW Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	30	2/11/73 + 2/13/94	36	F kon.	0026B.300.36.30-B44	5A	
HW Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	30	2/11/73 + 2/13/94	48	W kon.	0026.300.32	5A	
DP Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	30	2/11/73 + 2/13/94	32	F kon.	7026.300.30	03	
HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B44	5A	
HW Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	F kon.	0026B.300.48.65-B44	5A	
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	5A	
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03	
HW Vorritzer	300	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	5A	
HW Postforming	300	4,60	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	5A	
HW Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	45	3/11/70	28	F kon.	0026B.160.28.45-B44	5A	
DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	45	3/11/70	28	F kon.	7026.160.45	03	
HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	20	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B44	5A	
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,40	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03	
HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	36	F kon.	0026B.180.36.30-B44	5A	
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03	
HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	50	3/13/80	42	F kon.	0026B.180.42.50-B44	5A	
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	50	3/13/80	42	F kon.	7026.180.50	03	
HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	45		36	F kon.	0026B.180.36.45-B44	5A	
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	45		32	F kon.	7026.180.44	03	
HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	45		36	F kon.	0026B.200.36.45-B44	5A	
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	45		32	F kon.	7026.200.51	03	
HW Vorritzer	180	4,8-5,6	3,50	45		36	F kon.	0026B.180.36.45-B48	5A	
DP Vorritzer	180	4,8-5,6	3,50	45		32	F kon.	7026.180.46	03	
HW Postforming	280	5,00	3,50	45		84	W	0026.280.45	5A	
HW Postforming	280	4,8-5,8	3,50	45		72	W kon.	0026.280.46	5A	
HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	45		36	F kon.	0026B.200.36.45-B48	5A	
DP Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	45		32	F kon.	7026.200.46	03	
HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B44	5A	
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	5A	
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03	
HW Vorritzer	300	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	5A	
HW Postforming	300	4,60	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	5A	
HW Vorritzer	190	4,4-5,2	3,20	50	2/7/80	36	F kon.	0026B.190.36.50-B44	5A	
HW Vorritzer	215	4,4-5,2	3,20	50	2/7/80 + 3/15/80	42	F kon.	0026B.215.42.50-B44	5A	
DP Vorritzer	190	4,4-5,2	3,20	50	2/7/80	32	F kon.	7026.190.52	03	
DP Vorritzer	215	4,4-5,2	3,20	50	2/7/80 + 3/15/80	42	F kon.	7026.215.50	03	
HW Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	0026B.160.36.55-B44	5A	
HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	36	F kon.	0026B.200.36.80-B44	5A	
DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03	
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	32	F kon.	7026.200.83	03	
HW Postforming	300	4,60	3,20	80	2/14/110	72	W	0026.300.80	5A	



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahn- form	Bestell-Nr.	Preis [PG 5A]	
400	4,25	3,20	30		Scheer FM 14	72	FT	0024.400.72.30-B42		
400	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Mayer PS 100	72	FT	0024.400.72.30-B44		
400	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Holz-Her Zentrex 6215 Power & Dynamic & Lift & CUT 110 - 6310	72	FT	0024.400.72.30-B44		
400	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh5 & fk4 (ab 07/2015)	72	FT	0024.400.72.30-B44		
400	4,40	3,20	60	2/11/85	Anthon LN	72	FT	0024.400.72.60		
400	4,40	3,20	65	2/9/110	Biesse Selco WN630-WNA630	72	FT	0024.400.72.65-B44		
400	4,80	3,50	65	2/9/110	Biesse Selco WN630-WNA630	72	FT	0024.400.72.65-B48		
400	4,40	3,20	75	4/15/105 + 2/7/110	Homag España CH 12	72	FT	0024.400.72.75		
400	4,40	3,20	75	4/15/105 + 2/7/110	Giben Starmatic 850 & Prismatic H100 & Starmatic 1000 & Starmatic 2000	72	FT	0024.400.72.75		
400	4,40	3,20	75	4/15/105 + 2/7/110	Giben Prismatic H100, Giben Starmatic 1000	72	FT	0024.400.72.75		
400	4,40	3,20	80	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco EB108, EB110, EB120, WN125, WN200, WN600/132, WN512, WN600/145, WNA600/162	72	FT	0024.400.72.80A		
400	4,40	3,20	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM Gabbiani S 115 & ST 115, Gabbiani Class & Galaxy 115, SCM Delta	72	FT	0024.400.72.80B		
400	4,40	3,20	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM Sigma Impact 110, Gabbiani Galay 3 110	72	FT	0024.400.72.80B		
420	4,80	3,50	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400)	72	FT	0024.420.72.60		
420	4,40	3,20	80	2/14/110	SCM Gabbiani Galaxy	72	FT	0024.420.72.80		



	Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	PG	Preis
	HW Vorritzer	400	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	72	FT	0024.400.72.30-B44	5A	
	HW Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	30		28	F kon.	0026B.150.28.30-B44	5A	
	DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	30		28	F kon.	7026.150.13	03	
	HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	36	F kon.	0026B.180.36.30-B44	5A	
	DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	20	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,40	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	30	2/11/73 + 2/13/94	36	F kon.	0026B.300.36.30-B44	5A	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	30	2/11/73 + 2/13/94	48	W kon.	0026.300.32	5A	
	DP Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	30	2/11/73 + 2/13/94	32	F kon.	7026.300.30	03	
	HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	20	2/9/60	36	F kon.	0026B.180.36.20-B44	5A	
	DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	20	2/9/60	32	W kon.	7026.180.21	03	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B48	5A	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	F kon.	0026B.300.48.65-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03	
	HW Vorritzer	300	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.67	5A	
	HW Postforming	350	4,60	3,20	65	2/9/110	72	W	0026.350.66	5A	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B48	5A	
	HW Vorritzer	300	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	72	F kon.	0026B.300.72.65-B48	5A	
	DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	
	HW Postforming	300	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.67	5A	
	HW Postforming	350	5,00	3,50	65	2/9/110	72	W	0026.350.65	5A	
	HW Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	45		28	F kon.	0026B.150.28.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	45		28	F kon.	7026.150.46	03	
	HW Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	45	3/11/70	28	F kon.	0026B.160.28.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	45	3/11/70	28	F kon.	7026.160.45	03	
	HW Vorritzer	215	4,4-5,2	3,20	50	2/7/80 + 3/15/80	42	F kon.	0026B.215.42.50-B44	5A	
	DP Vorritzer	215	4,4-5,2	3,20	50	2/7/80 + 3/15/80	42	F kon.	7026.215.50	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B44	5A	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	F kon.	0026B.300.48.65-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	5A	
	HW Postforming	300	4,60	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	5A	
	HW Vorritzer	125	4,4-5,2	3,20	20		24	F kon.	0026B.125.24.20-B44	5A	
	HW Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	0026B.160.36.55-B44	5A	
	DP Vorritzer	125	4,4-5,2	3,40	20		24	F kon.	7026.125.21	03	
	DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03	
	HW Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	0026B.160.36.55-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	36	F kon.	0026B.200.36.80-B44	5A	
	DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	32	F kon.	7026.200.83	03	
	HW Postforming	300	4,60	3,20	80	2/14/110	72	W	0026.300.80	5A	
	HW Vorritzer	180	4,8-5,6	3,50	45		36	F kon.	0026B.180.36.45-B48	5A	
	DP Vorritzer	180	4,8-5,6	3,50	45		32	F kon.	7026.180.46	03	
	HW Postforming	280	5,00	3,50	45		84	W	0026.280.45	5A	
	HW Postforming	280	4,8-5,8	3,50	45		72	W kon.	0026.280.46	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	36	F kon.	0026B.200.36.80-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	32	F kon.	7026.200.83	03	



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahn- form	Bestell-Nr.	Preis [PG 5A]
430	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Holz-Her Zentrex 6220 Performance & Dynamic & Lift	72	FT	0024.430.72.30	
430	4,40	3,20	60	2/11/85	Anthon LNA	72	FT	0024.430.72.60	
430	4,40	3,20	65	2/9/110	Biesse Selco WN650 & WNA650	72	FT	0024.430.72.65-B44	
430	4,80	3,50	65	2/9/110	Biesse Selco WN650 & WNA650	72	FT	0024.430.72.65-B48	
430	4,80	3,50	70	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco WN710	72	FT	0024.430.72.70	
430	4,40	3,20	75	4/15/105 + 2/7/110	Giben Starmatic 1000 & Prisma 3000 115 Sigmatic 115	72	FT	0024.430.72.75	
430	4,40	3,20	80	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco EB120 & WN125	72	FT	0024.430.72.80	
450	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Mayer PS 2 Z	72	FT	0024.450.72.30	
450	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Panhans 604/608, Scheer PA 7000	72	FT	0024.450.72.30	
450	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Schelling FM	72	FT	0024.450.72.30	
450	4,40	3,20	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400)	72	FT	0024.450.72.60-B44	
450	4,80	3,50	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400)	72	FT	0024.450.72.60-B48	
450	4,40	3,20	75	4/15/105 + 2/7/110	Giben Prisma 3000 125 Sigmatic 125	72	FT	0024.450.72.75	
450	4,40	3,20	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM Gabbiani Elite & Galaxy 140	72	FT	0024.450.72.80-B44	
450	4,80	3,50	80	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco WN200, WN600/132	72	FT	0024.450.72.80-B48	



	Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	PG	Preis
	HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	36	F kon.	0026B.180.36.30-B44	5A	
	DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03	
	HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	20	2/9/60	36	F kon.	0026B.180.36.20-B44	5A	
	DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	20	2/9/60	32	W kon.	7026.180.21	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B44	5A	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	F kon.	0026B.300.48.65-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	5A	
	HW Postforming	350	4,60	3,20	65	2/9/110	72	W	0026.350.66	5A	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B48	5A	
	HW Vorritzer	300	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	72	F kon.	0026B.300.72.65-B48	5A	
	DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	
	HW Postforming	300	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.67	5A	
	HW Postforming	350	5,00	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.350.65	5A	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B48	5A	
	HW Vorritzer	300	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	72	F kon.	0026B.300.72.65-B48	5A	
	DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	
	HW Vorritzer	300	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.67	5A	
	HW Postforming	350	5,00	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.350.65	5A	
	HW Vorritzer	215	4,4-5,2	3,20	50	2/7/80 + 3/15/80	42	F kon.	0026B.215.42.50-B44	5A	
	DP Vorritzer	215	4,4-5,2	3,20	50	2/7/80 + 3/15/80	42	F kon.	7026.215.50	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B44	5A	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	F kon.	0026B.300.48.65-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03	
	HW Postforming	300	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	5A	
	HW Postforming	300	4,60	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	5A	
	HW Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	30		28	F kon.	0026B.150.28.30-B44	5A	
	DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	30		28	F kon.	7026.150.13	03	
	HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	36	F kon.	0026B.180.36.30-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	30	2/8,5/60	36	F kon.	0026B.200.36.30-B44	5A	
	DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	30	2/8,5/60	36	F kon.	7026.200.26	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	20	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,40	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03	
	HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	45		36	F kon.	0026B.180.36.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	45		32	F kon.	7026.180.44	03	
	HW Vorritzer	180	4,8-5,6	3,50	45		36	F kon.	0026B.180.36.45-B48	5A	
	DP Vorritzer	180	4,8-5,6	3,50	45		32	F kon.	7026.180.46	03	
	HW Postforming	280	5,00	3,50	45		84	W	0026.280.45	5A	
	HW Postforming	280	4,8-5,8	3,50	45		72	W kon.	0026.280.46	5A	
maschinenabhängig											
	HW Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	0026B.160.36.55-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	36	F kon.	0026B.200.36.80-B44	5A	
	DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	32	F kon.	7026.200.83	03	
	HW Postforming	300	4,60	3,20	80	2/14/110	72	W	0026.300.80	5A	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B48	5A	
	DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahn- form	Bestell-Nr.	Preis [PG 5A]
460	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh6 & ah6 & ch6 (bis 06/2015) & fk6 & fp6	72	FT	0024.460.72.30	
470	4,80	3,50	70	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco WN730-WNA730	72	FT	0024.470.72.70	
470	4,80	3,50	75	4/15/105 + 2/7/110	Giben Prismatic 3 & Tetramatic	72	FT	0024.470.72.75	
480	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh6 & ah6 & ch6 (ab 07/2015)	72	FT	0024.480.72.30	
480	4,80	3,50	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag HPP 530	72	FT	0024.480.72.60	
480	4,80	3,50	70	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco WN750	72	FT	0024.480.72.70	
480	4,80	3,50	80	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco WN512, WN600/145	72	FT	0024.480.72.80	
500	4,80	3,50	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag HPL 22	72	FT	0024.500.72.60	
510	4,80	3,50	80	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco WN600/162	72	FT	0024.510.72.80	
520	4,80	3,50	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh8 & ah8 & ch8 & fk8	72	FT	0024.520.72.30	
520	4,80	3,50	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-500 (HPP 500) & HPP 23 & HPP 550	72	FT	0024.520.72.60	
520	4,80	3,50	70	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco WN750-WNA750	72	FT	0024.520.72.70	



	Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	PG	Preis
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	20	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,40	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03	
	HW Postforming	220	4,55	3,60	20	2/9/62	48	W AW	0026.220.21	5A	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B48	5A	
	HW Vorritzer	300	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	72	F kon.	0026B.300.72.65-B48	5A	
	DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	
	HW Postforming	300	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.67	5A	
	HW Postforming	350	5,00	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.350.65	5A	
	HW Vorritzer	215	4,8-5,6	3,50	50	2/7/80	42	F kon.	0026B.215.42.50-B48	5A	
	DP Vorritzer	215	4,8-5,6	3,50	50	2/7/80	42	F kon.	7026.215.51	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	20	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,40	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03	
	HW Postforming	220	4,55	3,60	20	2/9/62	48	W AW	0026.220.21	5A	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	45		36	F kon.	0026B.200.36.45-B48	5A	
	HW Vorritzer	200	4,6-5,6	3,50	45		36	W kon.	0026.200.38	5A	
	DP Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	45		32	F kon.	7026.200.46	03	
	HW Postforming	340	5,00	3,50	45	3/14/65	108	W	0026.341.49	5A	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B48	5A	
	DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	
	HW Vorritzer	300	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.67	5A	
	HW Postforming	350	5,00	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.350.65	5A	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B48	5A	
	DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	45		36	F kon.	0026B.200.36.45-B48	5A	
	HW Vorritzer	200	4,6-5,6	3,50	45		36	W kon.	0026.200.38	5A	
	DP Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	45		32	F kon.	7026.200.46	03	
	HW Postforming	340	5,00	3,50	45	3/14/65	108	W	0026.341.49	5A	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B48	5A	
	DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	20	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B48	5A	
	DP Vorritzer	200	5,0-5,8	3,50	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.22	03	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	45		36	F kon.	0026B.200.36.45-B48	5A	
	DP Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	45		32	F kon.	7026.200.46	03	
	HW Postforming	340	5,00	3,50	45	3/14/65	108	W	0026.341.49	5A	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B48	5A	
	HW Vorritzer	300	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	72	F kon.	0026B.300.72.65-B48	5A	
	DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	
	HW Vorritzer	300	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.67	5A	
	HW Postforming	350	5,00	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.350.65	5A	




Weitere Informationen:
ake.de/k-boardline

Ihre Vorteile auf einen Blick:



- neue Hartmetallgeneration
- über +30% Standzeit
- weiterentwickelte Zahngeometrie
- bis zu 17 Nachschärfungen

Anwendung: Plattenaufteilung, einzeln und im Paket
Werkstoff: Holzwerkstoffe unbeschichtet und beschichtet, HPL/Vollkern, Multiplex
Maschine: Plattenaufteilanlage horizontal mit Vorritzaggregat
Zahn: Flach-Trapezzahn (FT), HW
Vorschubart: MEC



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahn-form	Bestell-Nr.	Preis [PG 5A]
300	3,20	2,40	30	2/13/94	Schelling Is1	72	T	0024.300.72.30	
300	4,40	3,20	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag* SAWTEQ B-130 (HPP 130)	72	FT	0024.300.72.60	
308	3,20	2,40	60	2/14/100	Homag* SAWTEQ B-320 flexTec (HPS 320 flexTec)	96	T	0024.308.96.60	
310	4,40	3,20	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag* SAWTEQ B-200 (HPP 200)	72	FT	0024.310.72.60	
320	4,40	3,20	75	3/13/95	Giben Smart & Smart 65	72	FT	0024.320.72.75	
350	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Holz-Her Tectra 6120 classic & Cut 70 & Cut 85 - 6210 & Cut 82 - 6110 & Cut 6120 & Cut 6320, Schelling S45, Panhans Polypan 47 & EURO P10 & EURO 12 & EURO 30 & 693 & ECOSTAR II & S45 ALL IN ONE	54	FT	0024.350.54.30	
355	4,40	3,20	75		Giben Trend & Prismatic 1	54	FT	0024.355.54.75	
380	4,80	3,50	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag* SAWTEQ B-300 (HPP 300)	96	FT	0024.380.96.60	
420	4,80	3,50	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag* SAWTEQ B-400 (HPP 400)	84	FT	0024.420.84.60	
430	4,40	3,20	75	4/15/105 + 2/7/110	Giben Starmatic 1000 & Prisma 3000 115 Sigmatic 115	96	FT	0024.430.96.75	
480	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh6 & ah6 & ch6 (ab 07/2015)	80	FT	0024.480.80.30	
500	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Schelling	60	FT	0024.500.60.30	
500	4,80	3,50	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag* HPL 22	60	FT	0024.500.60.60	



Vorteile der 0026B:

- +40% Nachschärfungen
- längere Lebensdauer
- innovatives Zahndesign: S02+
- bis zu 17 Nachschärfungen



Anwendung: Vorritzen von Holzwerkstoffen im Gleichlauf
DP Ausführung für max. Standweg und niedrige Kosten pro Schnitt; HW Ausführung für niedrige Anschaffungskosten

Werkstoff: Holzwerkstoffe unbeschichtet und beschichtet, HPL/Vollkern, Multiplex

Maschine: Plattenaufteilanlage horizontal mit Vorritzaggregat

Zahn: Flachzahn konisch (F kon.), Wechselzahn (W), HW / DP

Vorschubart: MEC




Abb.: Flachzahn konisch (F kon.)




Abb.: Wechselzahn (W)

Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	PG	Preis
HW Vorritzer	300	3,2-4,0	2,40	30	2/11/73 + 2/13/94	72	F kon.	0026B.300.72.30-B32	5A	
DP Vorritzer	300	3,2-4,0	2,40	30	2/11/73 + 2/13/94	72	F kon.	7026.300.34	03	
HW Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	45		28	F kon.	0026B.150.28.45-B44	5A	
DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	45		28	F kon.	7026.150.46	03	
HW Vorritzer	220	3,2-4,0	2,40	45		60	F kon.	0026B.220.60.45-B32	5A	
DP Vorritzer	220	3,2-4,0	2,40	45		60	F kon.	7026.220.45	03	
HW Postforming	280	3,40	2,40	45		60	W	0026.280.48	5A	
HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	45		36	F kon.	0026B.200.36.45-B44	5A	
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	45		32	F kon.	7026.200.51	03	
HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	50	3/13/80	42	F kon.	0026B.180.42.50-B44	5A	
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	50	3/13/80	42	F kon.	7026.180.50	03	
HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	36	F kon.	0026B.180.36.30-B44	5A	
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03	
HW Vorritzer	127	4,4-5,2	3,20	45		24	F kon.	0026B.127.24.45-B44	5A	
DP Vorritzer	127	4,4-5,2	3,40	45		24	F kon.	7026.127.01	03	
HW Vorritzer	180	4,8-5,6	3,50	45		36	F kon.	0026B.180.36.45-B48	5A	
DP Vorritzer	180	4,8-5,6	3,50	45		32	F kon.	7026.180.46	03	
HW Vorritzer	280	4,8-5,8	3,50	45		72	W kon.	0026.280.46	5A	
HW Postforming	280	5,00	3,50	45		84	W	0026.280.45	5A	
HW Vorritzer	180	4,8-5,6	3,50	45		36	F kon.	0026B.180.36.45-B48	5A	
DP Vorritzer	180	4,8-5,6	3,50	45		32	F kon.	7026.180.46	03	
HW Vorritzer	280	4,8-5,8	3,50	45		72	W kon.	0026.280.46	5A	
HW Postforming	280	5,00	3,50	45		84	W	0026.280.45	5A	
HW Vorritzer	215	4,4-5,2	3,20	50	2/7/80 + 3/15/80	42	F kon.	0026B.215.42.50-B44	5A	
DP Vorritzer	215	4,4-5,2	3,20	50	2/7/80 + 3/15/80	42	F kon.	7026.215.50	03	
HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	20	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B44	5A	
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,40	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03	
HW Postforming	220	4,55	3,60	20	2/9/62	48	W AW	0026.220.21	5A	
HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	20	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B44	5A	
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,40	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03	
HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	45		36	F kon.	0026B.200.36.45-B48	5A	
DP Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	45		32	F kon.	7026.200.46	03	
HW Postforming	340	5,00	3,50	45	3/14/65	108	W	0026.341.49	5A	

0024B | BOARDLINE. Das Universal-Sägeblatt

Plattenaufteilung. Große Durchmesser




Weitere Informationen:
ake.de/k-boardline

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- neue Hartmetallgeneration
- über + 30% Standzeit
- weiterentwickelte Zahngeometrie
- bis zu 17 Nachschärfungen



Anwendung: Plattenaufteilung, einzeln und im Paket
 Werkstoff: Holzwerkstoffe unbeschichtet und beschichtet, HPL/Vollkern, Multiplex
 Maschine: Plattenaufteilanlage horizontal mit Vorritzaggregat
 Zahn: Flach-Trapezzahn (FT), HW
 Vorschubart: MEC



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahn-form	Bestell-Nr.	Preis [PG 5A]
530	5,00	3,50	30		Schelling	60	FT	0024B.530.60.30	
530	5,80	4,00	60	2/11/85	Anthon	60	FT	0024B.530.60.60	
570	4,80	3,50	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-500 (HPP 500)	60	FT	0024B.570.60.60	
580	5,50	4,00	40	2/13/114 + 2/13/122 + 2/13/140	Schelling AT & FT & AS & FS	60	FT	0024B.580.60.40	
600	5,80	4,00	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-600 (HPP 600)	60	FT	0024B.600.60.60	
600	5,80	4,00	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-600 (HPP 600)	72	FT	0024B.600.72.60	
620	6,20	4,20	40	2/13/114 + 2/13/140	Schelling ATH (FTH)	60	FT	0024B.620.60.40	
700	7,00	5,00	80	2/17/110	Anthon LNC	60	FT	0024B.700.60.80	
720	6,40	4,40	40	2/13/114 + 2/13/122 + 2/13/140	Schelling AS & FS	60	FT	0024B.720.60.40	



Vorteile der 0026B:

- +40% Nachschärfungen
- längere Lebensdauer
- innovatives Zahndesign: S02+
- bis zu 17 Nachschärfungen

Anwendung: Vorritzen von Holzwerkstoffen im Gleichlauf
DP Ausführung für max. Standweg und niedrige Kosten pro Schnitt; HW Ausführung für niedrige Anschaffungskosten

Werkstoff: Holzwerkstoffe unbeschichtet und beschichtet, HPL/Vollkern, Multiplex

Maschine: Plattenaufteilanlage horizontal mit Vorritzaggregat

Zahn: Flachzahn konisch (F kon.), Wechselzahn (W), HW / DP

Vorschubart: MEC




Abb.: Flachzahn konisch (F kon.)






Abb.: Wechselzahn (W)

Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	PG	Preis
HW Vorritzer	200	5,0-5,8	3,50	20,0	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B50	5A	
HW Vorritzer	200	5,4-6,2	3,50	20,0	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B54	5A	
DP Vorritzer	200	5,0-5,8	3,50	20,0	2/11/66	32	F kon.	7026.200.22	03	
HW Vorritzer	180	5,8-6,6	4,00	20,0		36	F kon.	0026B.180.36.20-B58	5A	
HW Vorritzer	180	6,2-7,0	4,00	20,0		36	F kon.	0026B.180.36.20-B62	5A	
HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	45,0		36	F kon.	0026B.200.36.45-B48	5A	
HW Vorritzer	200	5,2-6,0	3,50	45,0		36	F kon.	0026B.200.36.45-B52	5A	
HW Vorritzer	200	4,6-5,6	3,50	45,0		36	W kon.	0026.200.38	5A	
DP Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	45,0		32	F kon.	7026.200.46	03	
HW Postforming	340	5,00	3,50	45,0	3/14/65	108	W	0026.341.49	5A	
HW Vorritzer	200	5,5-6,3	4,00	20,0	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B55	5A	
HW Vorritzer	200	5,9-6,7	4,00	20,0	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B59	5A	
DP Vorritzer	200	5,5-6,4	4,00	20,0	2/11/66	32	F kon.	7026.200.23	03	
HW Vorritzer	200	5,8-6,6	4,00	45,0		36	F kon.	0026B.200.36.45-B58	5A	
HW Vorritzer	200	6,2-7,0	4,00	45,0		36	F kon.	0026B.200.36.45-B62B	5A	
DP Vorritzer	200	5,8-6,6	4,50	45,0		32	F kon.	7026.200.47	03	
HW Vorritzer	200	5,8-6,6	4,00	45,0		36	F kon.	0026B.200.36.45-B58	5A	
HW Vorritzer	200	6,2-7,0	4,00	45,0		36	F kon.	0026B.200.36.45-B62B	5A	
DP Vorritzer	200	5,8-6,6	4,50	45,0		32	F kon.	7026.200.47	03	
HW Vorritzer	200	6,2-7,0	4,20	20,0	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B62	5A	
HW Vorritzer	200	6,6-7,4	4,20	20,0	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B66	5A	
DP Vorritzer	200	6,2-7,0	4,20	20,0	2/11/66	32	F kon.	7026.200.25	03	
HW Vorritzer	200	7,0-7,8	5,00	20,0	2/9/60	36	F kon.	0026B.200.36.20-B70	5A	
HW Vorritzer	200	7,4-8,2	5,00	20,0	2/9/60	36	F kon.	0026B.200.36.20-B74	5A	
DP Vorritzer	200	7,0-7,8	5,00	20,0	2/9/60	32	F kon.	7026.200.27	03	
HW Vorritzer	220	6,4-7,2	4,40	20,0		36	F kon.	0026B.220.36.20-B64	5A	
HW Vorritzer	220	6,8-7,6	4,40	20,0		36	F kon.	0026B.220.36.20-B64	5A	
DP Vorritzer	220	6,4-7,2	4,40	20,0		32	F kon.	7026.220.20	03	

BOARDLINE *PRO+*

Das Potential-Sägeblatt [0324]



Stimmen aus der Praxis



„Ein hervorragendes
Schnittergebnis“

„Die Standzeit ist mindestens dreifach
so hoch wie bei den alten Sägeblättern“

„Besonders bei homogenen Platten erzielt
man ein hervorragendes Ergebnis“



„Eine weitere Verbesserung von 20-25%
in Schnittlänge und Schnittergebnis“

„Ich bin ganz begeistert von den Sägen“

„So einen guten Planlauf
hatte ich noch nie“



Christoph Friedrich
Maschinenführer

Otto Ebersberger GmbH & Co. KG
Schonstett



Heinz Buyer
Maschinenführer

Schurig GmbH
Bönningheim

Vorteile



- ▶ **komplett neu entwickelte Zahngeometrie**
- ▶ verbesserte **Standzeit** von durchschnittlich über **+70%***
- ▶ **Standzeitsteigerung** von mehr als **+90%** möglich*
- ▶ extrem **attraktives Preis-/Leistungs-Verhältnis**
- ▶ neue Hartmetallgeneration **B02-H**
- ▶ **ultra-harte** Zusammensetzung
- ▶ für **homogene Holz- und Holzwerkstoffe**
- ▶ **exklusiv** bei **AKE**
- ▶ besonders geeignet für **abrasive Werkstoffe**
- ▶ **Fertigschnittqualität**
- ▶ **universeller Einsatz** in Holz- und Holzwerkstoffen
- ▶ für **Einzel- und Paketschnitte**
- ▶ einfach nachschärfbar
- ▶ bis zu **17x Nachschärfungen** möglich
- ▶ hochwertiger **Grundkörper für Stabilität** im Einsatz
- ▶ **ParaSlide-Bohrung** für einfache Montage
- ▶ **AKE.id** zur eindeutigen Identifizierung des Werkzeugs

* im Vergleich zu Standard-Plattensägen

0324 | BOARDLINE^{PRO+}. Das Potential-Sägeblatt

Plattenaufteilung. Standardversion



Ihre Vorteile auf einen Blick:



- für homogenes Material
- ultra-hartes Hartmetall
- über +70% Standzeit
- neu entwickelte Zahngeometrie
- bis zu 17 Nachschärfungen

Anwendung: Plattenaufteilung, einzeln und im Paket

Werkstoff: Holzwerkstoffe unbeschichtet und beschichtet, HPL/Vollkern, Multiplex


Maschine: Plattenaufteilanlage horizontal mit Vorritzaggregat

Zahn: Flach-Trapezzahn (FT), HW

Vorschubart: MEC



Weitere Informationen:
ake.de/k-boardline



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahn-form	Bestell-Nr.	Preis [PG 5A]
300	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Panhans ECOPAN, Panhans EURO P8	60	FT	0324.300.60.30	
300	4,40	3,20	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-130 (HPP 130)	60	FT	0324.300.60.60	
310	4,40	3,20	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200)	60	FT	0324.310.60.60	
320	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Mayer KA 80	60	FT	0324.320.60.30	
320	4,40	3,20	65	2/9/110	Biesse Selco EB70, EB75, EB80, SK430, SK450-SK350, WN230-SK230, Plast SK450	60	FT	0324.320.60.65	
320	4,40	3,20	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM Gabbiani P 75 & PT 75, SCM Sigma Prima 67	60	FT	0324.320.60.80	
340	4,40	3,20	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM Gabbiani PT80	72	FT	0324.340.72.80	
350	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Holz-Her Tectra 6120 classic & Cut 70 & Cut 85 - 6210 & Cut 82 - 6110 & Cut 6120 & Cut 6320, Schelling S45, Panhans Polypan 47 & EURO P10 & EURO 12 & EURO 30 & 693 & ECOSTAR II & S45 ALL IN ONE	72	FT	0324.350.72.30-B44	
350	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Scheer PA 5500 & PA6000	72	FT	0324.350.72.30-B44	
350	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh4 (bis 06/2015) & fk4 (bis 06/2015)	72	FT	0324.350.72.30-B44	
350	4,40	3,20	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300) & HPP 350	72	FT	0324.350.72.60	



Vorteile der 0026B:

- +40% Nachschärfungen
- längere Lebensdauer
- innovatives Zahndesign: S02+
- bis zu 17 Nachschärfungen



Anwendung: Vorritzen von Holzwerkstoffen im Gleichlauf
DP Ausführung für max. Standweg und niedrige Kosten pro Schnitt; HW Ausführung für niedrige Anschaffungskosten

Werkstoff: Holzwerkstoffe unbeschichtet und beschichtet, HPL/Vollkern, Multiplex

Maschine: Plattenaufteilanlage horizontal mit Vorritzaggregat

Zahn: Flachzahn konisch (F kon.), Wechselzahn (W), HW / DP

Vorschubart: MEC




Abb.: Flachzahn konisch (F kon.)




Abb.: Wechselzahn (W)

Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	PG	Preis
HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	36	F kon.	0026B.180.36.30-B44	5A	
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03	
HW Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	45		28	F kon.	0026B.150.28.45-B44	5A	
DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	45		28	F kon.	7026.150.46	03	
HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	45		36	F kon.	0026B.200.36.45-B44	5A	
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	45		32	F kon.	7026.200.51	03	
HW Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	30		28	F kon.	0026B.150.28.30-B44	5A	
DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	30		28	F kon.	7026.150.13	03	
HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B44	5A	
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	5A	
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03	
HW Postforming	300	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	5A	
HW Postforming	300	4,60	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	5A	
HW Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	0026B.160.36.55-B44	5A	
DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03	
HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	36	F kon.	0026B.200.36.80-B44	5A	
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	32	F kon.	7026.200.83	03	
HW Postforming	280	4,60	3,20	80	2/14/110	72	W	0026.280.80	5A	
HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	36	F kon.	0026B.180.36.30-B44	5A	
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03	
HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	30	2/8,5/60	36	F kon.	0026B.200.36.30-B36	5A	
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	30	2/8,5/60	36	F kon.	7026.200.26	03	
HW Vorritzer (bis 2015)	300	4,4-5,2	3,20	30	2/11/73 + 2/13/94	36	F kon.	0026B.300.36.30-B44	5A	
DP Vorritzer (bis 2015)	300	4,4-5,2	3,20	30	2/11/73 + 2/13/94	32	F kon.	7026.300.30	03	
HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	45		36	F kon.	0026B.180.36.45-B44	5A	
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	45		32	F kon.	7026.180.44	03	
HW Postforming	280	4,4-5,2	3,20	45		72	F kon.	0026B.280.72.45-B44	5A	



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahn- form	Bestell-Nr.	Preis [PG 5A]
350	4,40	3,20	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200)	72	FT	0324.350.72.60	
350	4,40	3,20	75		Homag HPP 230 & HPP 250	72	FT	0324.350.72.75	
350	4,40	3,20	75		Homag España CH 04 & CH 05 & CH 06 & CH 08 & CH10 & CHP 30	72	FT	0324.350.72.75	
350	4,40	3,20	75		Giben MK Gamma	72	FT	0324.350.72.75	
355	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Mayer KA100 & KA120 & KA140	72	FT	0324.355.72.30	
355	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Schelling FM	72	FT	0324.355.72.30	
355	4,40	3,20	65	2/9/110	Biesse Selco EB90	72	FT	0324.355.72.65	
355	4,40	3,20	75		Giben Trend	72	FT	0324.355.72.75	
360	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh4 (ab 04/2015) & fk4 (bis 06/2015)	72	FT	0324.360.72.30	
360	4,40	3,20	65	2/9/110	Biesse Selco EB100	72	FT	0324.360.72.65	
380	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Holz-Her Tectra 6120 Power, Holz-Her Zentrex 6220 Classic & Classic Dynamic	72	FT	0324.380.72.30	
380	4,40	3,20	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300)	72	FT	0324.380.72.60-B44	
380	4,40	3,20	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag HPP 180	72	FT	0324.380.72.60-B44	
380	4,80	3,50	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300)	72	FT	0324.380.72.60-B48	
380	4,40	3,20	65	2/9/110	Biesse Selco WN-WNA610, Plast WN610	72	FT	0324.380.72.65	
380	4,40	3,20	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM GABBIANI S 95, Gabbiani Galaxy 105 & Axioma 105 & Fle- xima 105 & Crossflex 105, SCM SIGMA IMPACT 90/105/107 & SCM SIGMA PLUS 105	72	FT	0324.380.72.80	
400	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Mayer PS100	72	FT	0324.400.72.30-B44	



	Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	PG	Preis
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	45		36	F kon.	0026B.200.36.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	45		32	F kon.	7026.200.51	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	45		36	F kon.	0026B.200.36.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	45		32	F kon.	7026.200.51	03	
	HW Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	45		28	F kon.	0026B.150.28.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	45		28	F kon.	7026.150.46	03	
	HW Vorritzer	127	4,4-5,2	3,20	45		24	F kon.	0026B.127.24.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	127	4,4-5,2	3,40	45		24	F kon.	7026.127.01	03	
	HW Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	30		28	F kon.	0026B.150.28.30-B44	5A	
	DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	30		28	F kon.	7026.150.13	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	20	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,40	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03	
	HW Postforming	300	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	5A	
	HW Postforming	300	4,60	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	5A	
	HW Vorritzer	127	4,4-5,2	3,20	45		24	F kon.	0026B.127.24.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	127	4,4-5,2	3,40	45		24	F kon.	7026.127.01	03	
	HW Vorritzer (ab 2015)	200	4,4-5,2	3,20	20	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B44	5A	
	DP Vorritzer (ab 2015)	200	4,4-5,2	3,40	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03	
	HW Vorritzer (ab 2017)	300	4,4-5,2	3,20	30	2/11/73 + 2/13/94	36	F kon.	0026B.300.36.30-B44	5A	
	DP Vorritzer (ab 2017)	300	4,4-5,2	3,20	30	2/11/73 + 2/13/94	32	F kon.	7026.300.30	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03	
	HW Postforming	300	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	5A	
	HW Postforming	300	4,60	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	5A	
	HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	36	F kon.	0026B.180.36.30-B44	5A	
	DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03	
	HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	45		36	F kon.	0026B.180.36.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	45		32	F kon.	7026.180.44	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	45		36	F kon.	0026B.200.36.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	45		32	F kon.	7026.200.51	03	
	HW Vorritzer	180	4,8-5,6	3,50	45		36	F kon.	0026B.180.36.45-B48	5A	
	DP Vorritzer	180	4,8-5,6	3,50	45		32	F kon.	7026.180.46	03	
	HW Postforming	280	5,00	3,50	45		84	W	0026.280.45	5A	
	HW Postforming	280	4,8-5,8	3,50	45		72	W kon.	0026.280.46	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03	
	HW Postforming	300	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	5A	
	HW Postforming	300	4,60	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	5A	
	HW Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	0026B.160.36.55-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	36	F kon.	0026B.200.36.80-B44	5A	
	DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	32	F kon.	7026.200.83	03	
	HW Postforming	300	4,60	3,20	80	2/14/110	72	W	0026.300.80	5A	
	HW Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	30		28	F kon.	0026B.150.28.30-B44	5A	
	DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	30		28	F kon.	7026.150.13	03	



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahn- form	Bestell-Nr.	Preis [PG 5A]	
400	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Holz-Her Zentrex 6215 Power & Dynamic & Lift & CUT 110 - 6310	72	FT	0324.400.72.30-B44		
400	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh5 & fk4 (ab 07/2015)	72	FT	0324.400.72.30-B44		
400	4,40	3,20	75	4/15/105 + 2/7/110	Homag España CH 12	72	FT	0324.400.72.75		
400	4,40	3,20	75	4/15/105 + 2/7/110	Giben Starmatic 850	72	FT	0324.400.72.75		
400	4,40	3,20	80	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco EB108, EB110, EB120, WN125, WN200, WN600/132, WN512, WN600/145, WNA600/162	72	FT	0324.400.72.80A		
400	4,40	3,20	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM Gabbiani S 115 & ST 115, Gabbiani Class & Galaxy 115, SCM Delta	72	FT	0324.400.72.80B		
400	4,40	3,20	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM Sigma Impact 110, Gabbiani Galay 3 110	72	FT	0324.400.72.80B		
420	4,80	3,50	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400)	72	FT	0324.420.72.60		
430	4,80	3,50	70	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco WN710	72	FT	0324.430.72.70		
430	4,40	3,20	80	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco EB120, WN125	72	FT	0324.430.72.80		
450	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Mayer PS 2 Z	72	FT	0324.450.72.30		
450	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Panhans 604/608, Scheer PA 7000	72	FT	0324.450.72.30		
450	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Schelling FM	72	FT	0324.450.72.30		
450	4,80	3,50	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400)	72	FT	0324.450.72.60-B48		



	Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	PG	Preis
	HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	36	F kon.	0026B.180.36.30-B44	5A	
	DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	20	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,40	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03	
	HW Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	30	2/11/73 + 2/13/94	36	F kon.	0026B.300.36.30-B44	5A	
	DP Vorritzer	300	4,4-5,2	3,20	30	2/11/73 + 2/13/94	32	F kon.	7026.300.30	03	
	HW Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	45		28	F kon.	0026B.150.28.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	45		28	F kon.	7026.150.46	03	
	HW Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	45	3/11/70	28	F kon.	0026B.160.28.45-B44	5A	
	DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	45	3/11/70	28	F kon.	7026.160.45	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03	
	HW Postforming	300	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	5A	
	HW Postforming	300	4,60	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	5A	
	HW Vorritzer	125	4,4-5,2	3,20	20		24	F kon.	0026B.125.24.20-B44	5A	
	HW Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	0026B.160.36.55-B44	5A	
	DP Vorritzer	125	4,4-5,2	3,40	20		24	F kon.	7026.125.21	03	
	DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03	
	HW Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	0026B.160.36.55-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	36	F kon.	0026B.200.36.80-B44	5A	
	DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	32	F kon.	7026.200.83	03	
	HW Postforming	300	4,60	3,20	80	2/14/110	72	W	0026.300.80	5A	
	HW Vorritzer	180	4,8-5,6	3,50	45		36	F kon.	0026B.180.36.45-B48	5A	
	DP Vorritzer	180	4,8-5,6	3,50	45		32	F kon.	7026.180.46	03	
	HW Postforming	280	5,00	3,50	45		84	W	0026.280.45	5A	
	HW Postforming	280	4,8-5,8	3,50	45		72	W kon.	0026.280.46	5A	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B48	5A	
	DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	
	HW Postforming	300	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.67	5A	
	HW Postforming	350	5,00	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.350.65	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03	
	HW Postforming	300	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	5A	
	HW Postforming	300	4,60	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	5A	
	HW Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	30		28	F kon.	0026B.150.28.30-B44	5A	
	DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,20	30		28	F kon.	7026.150.13	03	
	HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	36	F kon.	0026B.180.36.30-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	30	2/8,5/60	36	F kon.	0026B.200.36.30-B44	5A	
	DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,50	30	2/8,5/60	36	F kon.	7026.200.26	03	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	20	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,40	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03	
	HW Vorritzer	180	4,8-5,6	3,50	45		36	F kon.	0026B.180.36.45-B48	5A	
	DP Vorritzer	180	4,8-5,6	3,50	45		32	F kon.	7026.180.46	03	
	HW Postforming	280	5,00	3,50	45		84	W	0026.280.45	5A	
	HW Postforming	280	4,8-5,8	3,50	45		72	W kon.	0026.280.46	5A	

0324 | BOARDLINE^{PRO+}. Das Potential-Sägeblatt

Plattenaufteilung. Standardversion



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahn- form	Bestell-Nr.	Preis [PG 5A]
450	4,40	3,20	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	Gabbiani Elite & Galaxy 140	72	FT	0324.450.72.80-B44	
460	4,40	3,20	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh6 & ah6 & ch6 (bis 06/2015) & fk6 & fp6	72	FT	0324.460.72.30	
470	4,80	3,50	70	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco WN730-WNA730	72	FT	0324.470.72.70	
480	4,80	3,50	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag HPP 530	72	FT	0324.480.72.60	
480	4,80	3,50	80	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco WN512, WN600/145	72	FT	0324.480.72.80	
510	4,80	3,50	80	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco WN600/162	72	FT	0324.510.72.80	



	Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	PG	Preis
	HW Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	0026B.160.36.55-B44	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	36	F kon.	0026B.200.36.80-B44	5A	
	DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	32	F kon.	7026.200.83	03	
	HW Postforming	300	4,60	3,20	80	2/14/110	72	W	0026.300.80	5A	
	HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,20	20	2/11/66	36	F kon.	0026B.200.36.20-B44	5A	
	DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,40	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03	
	HW Postforming	220	4,55	3,60	20	2/9/62	48	W AW	0026.220.21	5A	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B48	5A	
	DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	
	HW Postforming	300	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.67	5A	
	HW Postforming	350	5,00	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.350.65	5A	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	45		36	F kon.	0026B.200.36.45-B48	5A	
	DP Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	45		32	F kon.	7026.200.46	03	
	HW Postforming	340	5,00	3,50	45	3/14/65	108	W	0026.341.49	5A	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B48	5A	
	DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	
	HW Vorritzer	200	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026B.200.36.65-B48	5A	
	DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	

BOARDLINE - Vorritzer

Für alle Hauptsägeblätter [0026B]




0026B 180 36 45-B44
180x4,4-5,2/3,2x45
3 36 = 15.71
n. max. 10 700

Vorteile



- ▶ längere Lebensdauer, dank **+40% Nachschärfungen**
- ▶ innovatives Zahndesign: **S02+**
- ▶ extrem **attraktives Preis-/Leistungs-Verhältnis**
- ▶ bis zu **17x Nachschärfungen** möglich
- ▶ somit ähnlich **viele Schärfungen** wie bei Hauptsäge
- ▶ einfache Paarbildung mit Hauptsägeblatt
- ▶ konischer Flachzahn
- ▶ **verwendbar für alle Hauptsägeblätter**
- ▶ **einfach nachschärfbar**
- ▶ **optimiertes Grundkörperdesign**
- ▶ **ressourcenschonendes Arbeiten**

Ein perfektes Paar



Profitieren Sie von der Leistungsfähigkeit unserer Werkzeuge:
www.ake.de

0026B | Vorritz Kreissägeblatt

Flachzahn konisch, 1-teilig



- Anwendung:** Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf.
- Werkstoff:** Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe
- Maschine:** Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat, Formatkreissäge mit Vorritzaggregat
- Ausführung:** Kon. Flachzahn für längere Standzeiten und höhere Vorschübe;
- Zahn:** Flachzahn konisch (F kon.), HW
- Vorschubart:** MAN / MEC




Abb.: Flachzahn konisch (F kon.)


D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	Preis [PG 5A]
100	3,0-3,8	2,60	20			20	F kon.	0026B.100.20.20-B30	
120	3,0-3,8	2,60	20			24	F kon.	0026B.120.24.20-B30	
125	3,0-3,8	2,60	20		Panhans EURO 5	24	F kon.	0026B.125.24.20-B30	
125	3,0-3,8	2,60	22			24	F kon.	0026B.125.24.22-B30	
125	4,4-5,2	3,20	20		Gabbiani Prima & S 115/ST 115 & Glass & Galaxy 115, SCM Alpha & Delta	24	F kon.	0026B.125.24.20-B44	
125	4,4-5,2	3,20	45		Homag Espana CH 03	24	F kon.	0026B.125.24.45-B44	
127	3,8-4,6	2,80	45			24	F kon.	0026B.127.24.45-B38	
127	4,0-4,8	3,40	45			24	F kon.	0026B.127.24.45-B40	
127	4,4-5,2	3,20	45		Mayer KA 80, Giben MK Gamma & Trend	24	F kon.	0026B.127.24.45-B44	
150	3,0-3,8	2,60	30			28	F kon.	0026B.150.28.30-B30	
150	3,2-4,0	2,20	30			28	F kon.	0026B.150.28.30-B32	
150	3,2-4,0	2,20	45		Homag SAWTEQ B-130 (HPP 130)	28	F kon.	0026B.150.28.45-B32	
150	3,6-4,4	2,80	30			28	F kon.	0026B.150.28.30-B36	
150	4,4-5,2	3,20	30		Mayer KA 80 & KA 100 & KA 120 & KA 140 & PS 2Z	28	F kon.	0026B.150.28.30-B44	
150	4,4-5,2	3,20	45		Homag Espana CH 04 & CH 05 & CH 06 & CH 08 & CH 10 & CH 12 & CHP 30, Homag SAWTEQ B-130 (HPP 130)	28	F kon.	0026B.150.28.45-B44	
160	3,0-3,8	2,60	20			28	F kon.	0026B.160.28.20-B30	
160	4,4-5,2	3,20	30			28	F kon.	0026B.160.28.30-B44	
160	4,4-5,2	3,20	45	3/11/70	Giben Starmatic 850	28	F kon.	0026B.160.28.45-B44	
160	4,4-5,2	3,20	55	3/7/66	SCM Gabbiani P 55/P 75/PT 75 & S 95/S 115/ ST 115, SCM Sigma Prima 50/67/90 & Sigma plus 105 & Sigma Impact 90/105/107/110, Gabbiani Galaxy 85/90/105/115/140 & Galaxy 3 110 & Elite & Class & Axioma 105 & Flexima 105 & Crossflex 105, SCM Delta	36	F kon.	0026B.160.36.55-B44	



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	Preis [PG 5A]
180	3,2-4,0	2,60	16	2/6/33		42	F kon.	0026B.180.42.16-B32	
180	3,2-4,0	2,20	30	NLK	Panhans ECOPAN & EURO P8, Holz-Her DBS 6010	28	F kon.	0026B.180.28.30-B32	
180	3,6-4,4	2,80	30	NLK	Holz-Her Tectra 6120 Classic & CUT 70 & CUT 85 & CUT 6110 & CUT 6120 & CUT 6320, Schelling S45, Panhans Polypan 47 & EURO P10 & EURO 12 & EURO 30 & 693 & ECOSTAR II & S45 ALL IN ONE	28	F kon.	0026B.180.28.30-B36	
180	3,6-4,4	2,80	45		Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300) & HPP 350	36	F kon.	0026B.180.36.45-B36	
180	4,4-5,2	3,20	20	2/9/60	Anthon LN & LNA	36	F kon.	0026B.180.36.20-B44	
180	4,4-5,2	3,20	30	NLK	Panhans ECOPAN & EURO P8/P10/12/30/693 & Polypan 47 & ECOSTAR II & S45 ALL IN ONE & 604/608, Holz-Her Tectra 6120 classic & Power & Dynamic & Lift & CUT 70 & CUT 82 - 6110 & CUT 85 - 6210 & CUT 6120 & Cut 6320 & Zentrex 6215 Power & Dynamic & Lift & CUT 110 - 6310 & 6220 Classic & Zentrex 6220 Performance & Dynamic & Lift, Schelling S45 & FM, Scheer PA 7000	36	F kon.	0026B.180.36.30-B44	
180	4,4-5,2	3,20	45		Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300) & HPP 350 & SAWTEQ B-400 (HPP 400)	36	F kon.	0026B.180.36.45-B44	
180	4,4-5,2	3,20	50	3/13/80	Giben Smart & Onix	42	F kon.	0026B.180.42.50-B44	
180	4,8-5,6	3,50	45		Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300) & HPP 350 & SAWTEQ B-400 (HPP 400)	36	F kon.	0026B.180.36.45-B48	
180	5,8-6,6	4,00	20		Anthon	36	F kon.	0026B.180.36.20-B58	
180	6,2-7,0	4,00	20		Anthon	36	F kon.	0026B.180.36.20-B62	
180	6,8-7,6	5,00	20			36	F kon.	0026B.180.36.20-B68	
190	3,6-4,4	2,80	50	2/7/80	Giben	36	F kon.	0026B.190.36.50-B36	
190	4,4-5,2	3,20	50	2/7/80	Giben	36	F kon.	0026B.190.36.50-B44	
200	3,2-4,0	2,80	30			60	F kon.	0026B.200.60.30-B32	
200	3,2-4,0	2,20	45			36	F kon.	0026B.200.36.45-B32	
200	3,6-4,4	2,80	20	2/11/66	Schelling, Panhans	36	F kon.	0026B.200.36.20-B36	
200	3,6-4,4	2,80	30	2/8,5/60	Scheer PA 4136 & FM 16 & PA 5500 & PA 5999	36	F kon.	0026B.200.36.30-B36	
200	3,6-4,4	2,80	45			36	F kon.	0026B.200.36.45-B36	
200	3,6-4,4	2,80	65	2/9/100 + 2/9/110	Biesse Selco EB 70	36	F kon.	0026B.200.36.65-B36	
200	4,0-4,8	3,00	65	2/9/100 + 2/9/110	Biesse Selco EB 70	36	F kon.	0026B.200.36.65-B40	
200	4,4-5,2	3,20	20	2/11/66	Schelling FM & fh4 (ab 04/2015) & fh5 & fh4 & fh6 & ah6 & ch6	36	F kon.	0026B.200.36.20-B44	
200	4,4-5,2	3,20	30	2/8,5/60	Panhans 604/608, Scheer PA 4136 & FM 16 & PA 7000	36	F kon.	0026B.200.36.30-B44	
200	4,4-5,2	3,20	45		Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200) & HPP 180 & HPP 230 & HPP 250	36	F kon.	0026B.200.36.45-B44	
200	4,4-5,2	3,20	50	3/13/80	Giben Smart	42	F kon.	0026B.200.42.50-B44	
200	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	Biesse Selco EB70, EB75, EB80, EB90, EB95, EB100, EB108, EB110, EB120, WQN125, WN230-SK230, WN250, WN610-WNA610, WN630-WNA630, WN650-WNA650, Plast SK450, Plast WN610, Plast WN650	36	F kon.	0026B.200.36.65-B44	



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	Preis [PG 5A]
200	4,4-5,2	3,20	80	2/14/110	SCM Sigma Prima 90 & Sigma Impact 90/105/107/110 & Sigma Plus 105, Gabbiani Galaxy 85 & Galaxy 90 & Galaxy 105 & Galaxy 140 & Galaxy 3 110 & Avioma 105 & Flexima 105 & Crossflex 105 & Elite, SCM Gabbiani S 95	36	F kon.	0026B.200.36.80-B44	
200	4,8-5,6	3,50	20	2/11/66	Schelling fh8 & ah8 & ch8	36	F kon.	0026B.200.36.20-B48	
200	4,8-5,6	3,50	30	2/8,5/60	Scheer PA 4136 & FM 16 & PA 5500 & PA 6001	36	F kon.	0026B.200.36.30-B48	
200	4,8-5,6	3,50	45		Homag SAWTEQ B-500 (HPP 500) & HPP 23 & HPP 180 & HPP 530 & HPP 550 & HPL 22	36	F kon.	0026B.200.36.45-B48	
200	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	Biesse Selco WN200, WN600/132, WN512, WN600/145, WN600/162, WN630-WNA630, WN650-WNA650, WN710, WN730-WNA730, WN750-WNA750	36	F kon.	0026B.200.36.65-B48	
200	5,0-5,8	3,50	20	2/11/66	Schelling	36	F kon.	0026B.200.36.20-B50	
200	5,2-6,0	3,50	45		Homag SAWTEQ B-500 (HPP 500) & HPP 23 & HPP 180 & HPP 530 & HPP 550 & HPL 22	36	F kon.	0026B.200.36.45-B52	
200	5,4-6,2	3,50	20	2/11/66	Schelling	36	F kon.	0026B.200.36.20-B54	
200	5,5-6,3	4,00	20	2/11/66	Schelling AT & FT & AS & FS	36	F kon.	0026B.200.36.20-B55	
200	5,8-6,6	4,00	45		Homag SAWTEQ B-600 (HPP 600)	36	F kon.	0026B.200.36.45-B58	
200	5,9-6,7	4,00	20	2/11/66	Schelling AT & FT & AS & FS	36	F kon.	0026B.200.36.20-B59	
200	6,2-7,0	4,00	45		Homag SAWTEQ B-600 (HPP 600)	36	F kon.	0026B.200.36.45-B62B	
200	6,2-7,0	4,20	20	2/11/66	Schelling AS & FS	36	F kon.	0026B.200.36.20-B62	
200	6,2-7,0	4,20	45		Homag Typ 66	36	F kon.	0026B.200.36.45-B62A	
200	6,6-7,4	4,20	20	2/11/66	Schelling AS & FS	36	F kon.	0026B.200.36.20-B66	
200	7,0-7,8	5,00	20	2/9/60	Anthon LNC	36	F kon.	0026B.200.36.20-B70	
200	7,4-8,2	5,00	20	2/9/60	Anthon LNC	36	F kon.	0026B.200.36.20-B74	
215	3,6-4,4	2,80	50	2/7/80	Giben	36	F kon.	0026B.215.36.50-B36	
215	4,4-5,2	3,20	50	2/7/80 + 3/15/80	Giben, Giben Prismatic H100 & Starmatic 1000	42	F kon.	0026B.215.42.50-B44	
215	4,8-5,6	3,50	50	2/7/80	Giben Prismatic 3 & Tetramatic	42	F kon.	0026B.215.42.50-B48	
220	3,2-4,0	2,40	45			60	F kon.	0026B.220.60.45-B32	
220	6,4-7,2	4,40	20			36	F kon.	0026B.220.36.20-B64	
220	6,8-7,6	4,40	20			36	F kon.	0026B.220.36.20-B68	
280	4,4-5,2	3,20	45			72	F kon.	0026B.280.72.45-B44	
300	3,2-4,0	2,40	30	2/11/73 + 2/13/94	Schelling	72	F kon.	0026B.300.72.30-B32	
300	3,6-4,4	2,80	30	2/11/73 + 2/13/94	Schelling fh & fk	36	F kon.	0026B.300.36.30-B36	
300	4,4-5,2	3,20	30	2/11/73 + 2/13/94	Schelling fh4 alt & fh4 neu & fk4 alt & FM	36	F kon.	0026B.300.36.30-B44	
300	4,4-5,2	3,20	50	3/15/80	Giben Prismatic & Tetramatic	48	F kon.	0026B.300.48.50-B44	
300	4,4-5,2	3,20	65	2/9/100 + 2/9/110	Biesse Selco EB70, EB75, EB80, EB90, EB95, EB100, EB108, EB110, EB120, WN125, WN250, WN610-WNA610, WN630-WNA630, WN650-WNA650	48	F kon.	0026B.300.48.65-B44	
300	4,8-5,6	3,50	65	2/9/100 + 2/9/110	Biesse Selco WN630-WNA-630, WN650-WNA-650, WN710, WN730-WNA730, WN750-WNA750	72	F kon.	0026B.300.72.65-B48	



 AKE Knebel GmbH & Co. KG

Hölzlestraße 14 + 16
72336 Balingen

Tel.: +49 7433 261-0
E-Mail: info@ake.de

 AKE Knebel GmbH & Co. KG

Standort Rietberg
Konrad-Adenauer-Straße 32
33397 Rietberg

Tel.: +49 5244 9 20 20
E-Mail: info@ake.de

 AKE Knebel GmbH & Co. KG

Standort Prien
Am Mühlbach 6
83209 Prien

Tel.: +49 8051 96 56 78 0
E-Mail: info@ake.de



BOARDLINE



www.ake.de



Instagram



YouTube



facebook

