

Gültig bis
31.10.2026
Solange der
Vorrat reicht

Werkzeug des Monats



Bau- und Brennholzsägeblätter



Jetzt
über Ihren
Fachhandel
erhältlich



www.ake.de



Instagram



www.ake.de/blueline-cmt

Zuschnittkreissägeblatt - Wechselzahn

ANWENDUNG
WERKSTOFF

Universeller Einsatz auf Wipp- und Bausägen

[9149]

MASCHINE
AUSFÜHRUNG

Massivholz, Heraklithplatte,
Holzwerkstoff, Schalungsmaterial
Wippsäge, Brennholzsäge, Baukreissäge
Widerstandsfähiges Hartmetall, stabiler
Zahn Rücken, spandickenbegrenzt (SDB)
Wechselzahn (W), HW

ZAHN

D mm	B mm	b mm	d mm	NL/TK mm	Z	Zahnform	Bestellnummer
300	3,40	2,20	30	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	24	W, SDB	9149.300.24.30
315	3,40	2,20	30	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	24	W, SDB	9149.315.24.30
350	3,50	2,50	30	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	24	W, SDB	9149.350.24.30
400	3,50	2,50	30	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	28	W, SDB	9149.400.28.30
400	3,50	2,50	30	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	36	W, SDB	9149.400.36.30
450	4,00	2,80	30	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	32	W, SDB	9149.450.32.30
500	4,00	2,80	30	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	36	W, SDB	9149.500.36.30
550	4,00	2,80	30	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	48	W, SDB	9149.550.48.30
600	4,00	2,80	30	2/10/60 + 2/12/72	40	W, SDB	9149.600.40.30
600	4,00	2,80	30	2/10/60 + 2/12/72	54	W, SDB	9149.600.54.30
650	4,40	3,20	30	2/10/60 + 2/12/72	54	W, SDB	9149.650.54.30
700	4,40	3,20	30	2/10/60 + 2/12/72	46	W, SDB	9149.700.46.30
700	4,40	3,20	30	2/10/60 + 2/12/72	60	W, SDB	9149.700.60.30

Spezialabmessungen für Trommelsägen

ANWENDUNG
WERKSTOFF

Für den Einsatz auf Trommelsägen

[9149B]

MASCHINE
AUSFÜHRUNG

Massivholz, Brennholz
Trommelsäge, Wippsäge*, Brennholzsäge*

ZAHN

Widerstandsfähiges Hartmetall, stabiler
Zahn Rücken, teilweise spandickenbegrenzt (SDB)
Wechselzahn (W), HW

D mm	B mm	b mm	d mm	NL/TK mm	Z	Zahnform	Bestellnummer
700	6,00	4,50	30	2/10/60 + 2/12/72	42	W	9149B.700.42.30A
700	6,00	4,50	30	2/10/60 + 2/12/72	42	W, SDB	9149B.700.42.30B
750	6,80	5,00	30	2/10/60 + 2/12/72	60	W	9149B.750.60.30A
750	6,80	5,00	30	2/10/60 + 2/12/72	60	W, SDB	9149B.750.60.30B

Baukreissägeblatt - Trapezzahn

ANWENDUNG
WERKSTOFF

Für härteste Anforderungen im Baubereich
Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwoolplatte,
Gasbeton, Gipskarton, Schalungsmaterial etc.

[9150]

MASCHINE
AUSFÜHRUNG

Baukreissäge, Wippsäge, Brennholzsäge
Widerstandsfähiges Hartmetall,
stabiler Zahn Rücken am Grundkörper
Trapezzahn (T), HW

ZAHN


D mm	B mm	b mm	d mm	NL/TK mm	Z	Zahnform	Bestellnummer
250	3,20	2,20	30	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	20	T	9150.250.20.30
300	3,40	2,20	30	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	20	T	9150.300.20.30
315	3,40	2,20	30	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	20	T	9150.315.20.30
350	3,60	2,50	30	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	12	T	9150.350.12.30
350	3,60	2,50	30	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	24	T	9150.350.24.30
400	3,60	2,50	30	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	28	T	9150.400.28.30
450	3,80	2,50	30	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	32	T	9150.450.32.30
500	4,40	2,80	30	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	36	T	9150.500.36.30
600	4,40	2,80	30	2/10/60 + 2/12/72	40	T	9150.600.40.30
700	4,40	3,20	30	2/10/60 + 2/12/72	46	T	9150.700.46.30

Baukreissägeblatt - Trapezzahn, mit belüftetem Grundkörper



Geeignet für
Hartschaum-
dämmplatten

[9150B]



ANWENDUNG
WERKSTOFF

MASCHINE
AUSFÜHRUNG


ZAHN

Für härteste Anforderungen im Baubereich
Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwoollplatte,
Gasbeton, Gipskarton, Schalungsmaterial etc.
Baukreissäge, Wippsäge, Brennholzsäge
Widerstandsfähiges Hartmetall,
stabiler Zahnrücken am Grundkörper
Trapezzahn (T), HW

D mm	B mm	b mm	d mm	NL/TK mm	Z	Zahnform	Bestellnummer
450	3,80	2,50	30	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	32	T	9150B.450.32.30

Zimmerei-Kreissägeblatt „MUSTANG PERFEKT“ - Längsschnitt und Querschnitt

[0004]



ANWENDUNG: bei Längsschnitt (Flachzahn und Wechselzahn)
bei Querschnitt (Wechselzahn)
WERKSTOFF: Massivholz weich bis hart, trocken bis naturfeucht
MASCHINE: Vielblattkreissäge, Abbundkreissäge, Formatkreissäge
ZAHN: Flachzahn (F), Wechselzahn (W), HW

D mm	B mm	b mm	d mm	FLD max mm	NL mm	Z / RS	Zahnform	Bestellnummer
300	3,40	2,20	30	120	NLK	24 + 3	W	0004.301.30
350	3,60	2,40	30	140	NLK	16 + 4	F, SDB	0004.351.31
350	3,60	2,40	30	140	NLK	30 + 3	W	0004.351.30
400	4,20	2,80	30	180	NLK	20 + 4	F, SDB	0004.401.31
400	4,20	2,80	30	180	NLK	30 + 3	W	0004.401.30
450	4,20	2,80	30	150	NLK	28 + 4	F, SDB	0004.450.31
450	4,20	2,80	30	180	NLK	36 + 4	W	0004.451.30
500	4,20	2,80	30	190	NLK	32 + 4	F, SDB	0004.500.31

AKE Multi-Clean - Universelles Reinigungsmittel

[8888]



MULTI-CLEAN
WERKZEUGREINIGER



Unser Multi-Clean Werkzeugreiniger ist der wirkungsvolle Universalreiniger bei verschmutzten Werkzeugen. Er entfernt Harz und starke Verunreinigungen von Kreissägeblättern, Fräsern und Bohrern und reinigt schnell und rückstandsfrei. Keine gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe; Biologisch abbaubar; Reinigt schnell und rückstandsfrei

Achtung: Es lohnt sich, Werkzeuge öfters zu entharzen. Verharzte Werkzeuge verringern erheblich die Standwege, verschlechtern die Schnittgüte und erhöhen die Stromkosten.

Bezeichnung	Bestellnummer
1 Liter Sprühflasche	8888.000.04
5 Liter Kanister	8888.000.05



AKE Knebel GmbH & Co. KG

Hölzlestraße 14 + 16
72336 Balingen

Telefon: +49 7433 / 261- 0

E-Mail: info@ake.de

Web: www.ake.de

